

ماشین برچسب زنی با سیستم چسب گرم مدل ۵۳۱




کیفیت تعهد ماست

مشخصات کلی

- سیستم PLC تمامی عمل کردهای ماشین را کنترل می کند. همچنین ماشین دارای سیستم مونیتورینگ (HMI) دوزبانه (فارسی و انگلیسی) بوده و به گونه ای طراحی شده که اپراتور به راحتی می تواند ماشین را تنظیم نموده و میزان سرعت تولید، درجه حرارت بخش عبور چسب و طول برچسب را همزمان با تغییر بطری تنظیم و کنترل نماید.

- ماشین مجهز به سیستم خطیابی هوشمند بوده و با اعلام هشدار، اپراتور را از اشکال و خطاها آگاه نموده و بارفع سریع اشکال وارده باعث کمترین ضایعات و کاهش سرعت در تولید می شود.

- کمترین مصرف چسب. - کمترین مصرف هوا. - دسترسی آسان و راحت به قسمت های تعویضی ماشین.



۱- قسمت کاتر

قسمت کاتریکی از حساس ترین و مهم ترین قسمت های ماشین می باشد که با انتخاب جنس مناسب و ساخت دقیق این مجموعه، دقت برش با ± 1 میلی متر حاصل می گردد.

۲- قسمت وکیوم

با استفاده از وکیوم عمل جابجایی لیبل خورده بدون گیره صورت می پذیرد که شدت این وکیوم بر روی درام قابل تنظیم است.

۳- قسمت رول چسب

با استفاده از سیستم کنترل دمایی دقیق، امکان کنترل دما در حدود ± 2 سانتی گراد میسر می شود.



مدل ۵۳۱، یک ماشین برچسب زنی خطی با سیستم چسب گرم بوده و قابلیت چسباندن برچسب نواری OPP را بر روی ظروف استوانه‌ای شکل از جنس شیشه، PET و قوطی را دارا می‌باشد.

حجم بطری	راندمان ماشین
۱۵۰۰ cc	۶۰۰۰ bph
۵۰۰ cc	۶۰۰۰ bph

ابعاد برچسب (میلی متر)	ابعاد بطری (میلی متر)
کمترین: ۳۰×۱۶۰ بیشترین: ۱۸۰×۴۰۰	کمترین: ۵۰×۱۳۰ بیشترین: ۱۰۰×۳۶۰





شرکت صنایع ماشین سازی پدیده پارس

سهامی خاص - شماره ثبت ۹۹

طراحی و ساخت ماشین آلات صنایع غذایی و آشامیدنی

تهران، آزاد راه تهران - ساوه، رباط کریم
خیابان سفیدار، خیابان تولید

کدپستی: ۳۷۶۱۹۶۴۴۳۴

صندوق پستی: ۳۷۶۱۵-۴۵۷

تلفن: ۸-۵۶۴۲۵۵۵۷ (۰۲۱) ۵۶۴۲۴۰۴۲ (۰۲۱)

نمابر: ۵۶۴۲۲۷۶۸ (۰۲۱)

info@padideh-pars.com

www.padideh-pars.com