

آنتنزمهاران

نویں آریا



FIRE TENDER

FIRE TENDER

آتش‌مهاله

FIRE TENDER

AMV Co.



AMV Co. FIRE TENDER

www.amvcompany.com

www.amvcompany.com

FIRE TENDER

100 Model

آتش‌مه‌ال

FIRE TENDER

ABBY Co



ABBY Co

FIRE TENDER

www.abbyco.ir

021-88888888



جهاز تنفس ذاتي و اذنين هائل CD3



- كفاءة ذاتي تنفس و تنفس ذاتي ٢٠٠/٢٠٠ كلفا، تنفس ذاتي ٢٠٠/٢٠٠ كلفا، تنفس ذاتي ٢٠٠/٢٠٠ كلفا
- وزن ١٠ كغ
- كفاءة ذاتي تنفس ٢٠٠/٢٠٠ كلفا
- تنفس ذاتي ٢٠٠/٢٠٠ كلفا



آلة تنفس ذاتي CD3



- كفاءة ذاتي تنفس و تنفس ذاتي ٢٠٠/٢٠٠ كلفا، تنفس ذاتي ٢٠٠/٢٠٠ كلفا، تنفس ذاتي ٢٠٠/٢٠٠ كلفا
- وزن ١٠ كغ



صان تنفس ذاتي



جهاز تنفس ذاتي و اذنين هائل و اذنين هائل و اذنين هائل



- كفاءة ذاتي تنفس و تنفس ذاتي ٢٠٠/٢٠٠ كلفا، تنفس ذاتي ٢٠٠/٢٠٠ كلفا، تنفس ذاتي ٢٠٠/٢٠٠ كلفا
- وزن ١٠ كغ
- كفاءة ذاتي تنفس ٢٠٠/٢٠٠ كلفا
- تنفس ذاتي ٢٠٠/٢٠٠ كلفا
- كفاءة ذاتي تنفس ٢٠٠/٢٠٠ كلفا
- تنفس ذاتي ٢٠٠/٢٠٠ كلفا
- كفاءة ذاتي تنفس ٢٠٠/٢٠٠ كلفا
- تنفس ذاتي ٢٠٠/٢٠٠ كلفا



جهاز تنفس ذاتي

- كفاءة ذاتي تنفس و تنفس ذاتي ٢٠٠/٢٠٠ كلفا، تنفس ذاتي ٢٠٠/٢٠٠ كلفا، تنفس ذاتي ٢٠٠/٢٠٠ كلفا
- وزن ١٠ كغ
- كفاءة ذاتي تنفس ٢٠٠/٢٠٠ كلفا
- تنفس ذاتي ٢٠٠/٢٠٠ كلفا
- كفاءة ذاتي تنفس ٢٠٠/٢٠٠ كلفا
- تنفس ذاتي ٢٠٠/٢٠٠ كلفا
- كفاءة ذاتي تنفس ٢٠٠/٢٠٠ كلفا
- تنفس ذاتي ٢٠٠/٢٠٠ كلفا



ATASH MAHARAN

Designer & Manufacturer Of Fire Fighting & Rescue Vehicle

دستگاه سیم پیچ شیلنگ

- سهولت در بار و بسته نمودن شیلنگ جهت سیم پیچی
- سهولت در بار گذاری سیم در منبع تغذیه جهت سیم پیچی
- در کم ناهموارترین زمان

مشخصات فنی دستگاه سیم پیچ

موتور : تک فاز ۲۲۰ ولت	سیمرسی آلومین به منبع تغذیه
توان موتور : ۱۱ اسب بخار	پوشش رنگ الکترو استاتیک
کنترل دستگاه : بدلی	دارای صفحه MCF فریم بدلی
ابعاد دستگاه : ۱۲۸۵×۵۹۰	سازه پرو فیل ۴×۴ و مسکین
منبع تغذیه سیم : ۱۵ کیلوگرم	تجهیزات و لوازم جانبی : ۱ میله سیم
زمان پیچش سیم هر سیم در کشور از ۲ دقیقه	
صفحه زمان سیم پیچ برای هر سیم در کشور از ۲ دقیقه	
قابلیت سیم پیچ شیلنگ های آتش نشانی از ۱/۵ الی ۲	





ATASH MAHARAN

Designer & Manufacturer Of Fire Fighting & Rescue Vehicle

دستگاه شیلنگ خشک کن

- قابلیت خشک نمودن همزمان دو حلقه شیلنگ
- قابلیت جداسازی هوای سرد و گرم
- قابلیت ارتباط با صنایع STORZ و B.S
- دارای ... مستعنی جهت ایجاد هوای گرم

مشخصات فنی دستگاه شیلنگ خشک کن

پوشش رنگ آلکتر و استاتیک	توری: 220 ولت
ساز: پروسل - 4*4 و سنگین	ابعاد دستگاه: 50*80*90
3000 : 3500 : 4.5/5.5	کنترل دستگاه: مکانی
اصلاحات و رفاهی جانسی: 1 میلیمتر	





ATASH MAHARAN

Designer & Manufacturer Of Fire Fighting & Rescue Vehicle

دستگاه شارژ کپسولهای پودر و
میز کار پنوماتیک



www.amnecompany.com



ATASH MAHARAN

Designer & Manufacturer Of Fire Fighting & Rescue Vehicle

◀◀ دستگاه شارژ کپسولهای پودر

- این دستگاه قابلیت مکش پودر به ازای هر دقیقه ۲۵ کیلوگرم را دارا می باشد و همچنین قابلیت شارژ خاموش کننده ها در ۱۰ ثانیه در مدت ۷ الی ۴۰ ثانیه را دارا می باشد.
- رنگ الکترو استاتیک این دستگاه مقاومت به خوردگی و ضربه پذیری آن را بالا برده و از رنگ زدگی دستگاه نسبت به مکانهای دارای رطوبت جلوگیری میکند.
- سیستم فیلتر بندی به گونه ای طراحی شده که مونسور دستگاه بدون گرد و غبار کار میکند و هیچ گونه آلودگی در محیط ایجاد نمیکند.

مشخصات فنی دستگاه شارژ کپسولهای پودر

وزن دستگاه ۱۸۵ کیلوگرم	نام دستگاه پاشکول L.E.30
ابعاد: ۶۸۰×۱۱۳۰×۱۱۰۰ میلی متر	کنترل فرمان: فاصل تنظیم
ارتفاع مخزن پودر: ۱۳۰ سانتی متر	ظرفیت مخزن پودر: ۱۸۵ کیلوگرم
ارتفاع نهایی دستگاه: ۲۸۲ سانتی متر	برقی تک فاز: ۲۸۰ V
سازه اصلی: ۴×۸ سانتی متر	موتور برقی: ۲۸۸۰ دور بر دقیقه
فشارت وزق مخزن جانی: ۱۳۸۰	فشار: ۲۸۸۰ KPA
فشارت وزق مخزن اصلی: ۱۳۸۰	فشار: ۲۸۸۰ KPA
پوشش رنگ: الکترو استاتیک	فیلتر: ۱۳۸۰
شارژ از ۱۸۵ کیلوگرم به بالا بدون مرحله ای	ظرفیت پاشکول: ۲۸۰ کیلوگرم در دقیقه ۵۰ گرم

شارژ از یک کیلوگرم تا ۱۸۵ کیلوگرم مستقیم



طراحی ساده جهت سهولت در امور شارژ و سرویس دهی آن از دیگر ویژگی این دستگاه میباشد.



ATASH MAHARAN

Designer & Manufacturer Of Fire Fighting & Rescue Vehicle

میز کار پنوماتیک

مشخصات فنی میز پنوماتیک

ابعاد: 88*70*1125 میلی متر

شیر پنوماتیک: 1/4" بار

- دارای دو فنک نگهدارنده لاستیک ۴ تایی
- دارای ۳ عدد آچار برای باز کردن انواع شیرهای خاموش کننده است
- قابلیت تنظیم برای شارژ نمونه خاموش کننده هساز ۱ تا ۱۲ کیلوگرم
- دارای دو کشو در جسی MDF قرار دادن ابزار و قطعات یدکی
- دارای رگلاتور شارژ با قابلیت تنظیم از ۲۵۰ تا ۳۰۰ Psi
- طراحی ساده میز با گیره پنوماتیک، سهولت در امر باز و بست و سرویس دهی خاموش کننده ها را سبب شده و باعث عدم آسیب بر بدنه خاموش کننده ها میگردد.
- شیلنگ های سه سر قابلیت تحمل شارژهای بالا و دارای اتصالات کوپلینگ جهت سرعت عمل در شارژ در مدت زمان بسیار کم میباشد.





www.amncompany.com

info@amncompany.com

دفتر مرکزی و کارخانه : اصفهان ، شهرک صنعتی جی ، خیابان یکم ، فرعی ۱۴ ، پلاک ۱۹۷
تلفکسی : ۰۲۱-۹۵۰۱۷۲۸۲ - ۰۲۱-۳۵۷۲۱۳۱۹