

شرکت لجور

تولید کننده بالابرهای هیدرولیکی و جرثقیل های پشت کامیونی



جرثقیل مدل TC 200

www.lajvar.ir

info@lajvar.ir

تلفن: ۰۸۶-۳۴۱۳۱۱۱
فاکس: ۰۸۶-۳۴۱۳۱۱۰


آدرس:
اراک کیلومتر ۷ جاده تهران
صندوق پستی: ۳۸۱۳۵/۶۵۹



LAJVAR

در خدمت ترقی کشور

ابعاد ترافیکی



LAJVAR



LAJVAR

در خدمت ترقی کشور

جرثقیل تلسکوپي پشت کامیونی مدل TC 200


مشخصات فنی


زاویه دوران	۳۶۰ درجه ممتد	حداکثر گشتاور باربرداری مجاز با ثابت کننده های باز ۶۹۵۰۰ کیلوگرم متر	حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع ۳/۵ متری
تعداد ثابت کننده ها	۴ عدد	حداکثر ارتفاع باربرداری	۲۴/۵ متر
تعداد نخ های قلاب	۸ نخ	شعاع باربرداری	۲۰/۵ متر
نیروی محرکه	P.T.O خودروی حامل	تعداد قطعات بوم	۳ عدد
حداقل شاسی مورد نیاز	۲۶ تن	تغییر زاویه بوم	۵- درجه تا ۸۰+ درجه
سیستم هیدرولیک	پمپ شیرهای کنترلی مخزن روغن وضعیت کنترل	مشخصات وینچ	نیروی کششی سیم بکسل ۳۶۰۰ کیلوگرم سرعت خطی سیم بکسل ۵۵ متر بر دقیقه مشخصات سیم بکسل به قطر ۱۵ میلی متر و طول ۱۵۰ متر، نتاب بامغزی فولادی

- ضمائم قابل نصب
۱. نصب سیستم هوشمند (L.M.I)
 ۲. نصب وینچ اضافه
 ۳. نصب جیب
 ۴. نصب سیستم تهویه مطبوع با مکانیزم سرمایش و گرمایش در کابین اپراتور

LAJVAR

دیاگرام باربرداری



 Radius (m) شعاع کاری	 Boom Length (m) طول بوم		
	9.5	15.8	22.2
2	20	10	
3	20	10	4.5
3.5	20	10	4.5
4.3	16.4	10	4.5
5	13.6	9.2	4.5
6	8.6	8.1	4.1
6.8	7.1	7.3	3.9
7.5	6	6.7	3.7
7.8	5.5	6.4	3.6
9		5.4	3.2
10.9		3.8	2.8
12.4		3.2	2.5
13		3	2.4
13.4		2.9	2.3
14		2.7	2.1
14.2		2.7	2.1
15.7			1.8
17.9			1.5
19.4			1.3
20.3			1
20.5			1